

Elastotech-Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Bezeichnung nach DIN/ISO 1629	Bezeichnung nach ASTM D-1418-79
ME11XX/YY  ME16XX/YY ME01XX/YY ME01XX/YY ME02XX/YY ME17XX/YY	M-Gruppe (die Makromolekularkette enthält gesättigten Kohlenstoff): - Polyakrylat - Chloropropylethylen - Chlorosulfonil-Polyethylen - Ethylen-Propen - Ethylen-Propen-Dien - Fluorkohlenstoff - Perfluor Elastomer	ACM CM CSM EPM EPDM FPM FPPM	ACM CM CSM EPM EPDM FKM FFKM
ME12XX/YY ME12XX/YY	O-Gruppe (die Makromolekularkette enthält gesättigten Kohlenstoff): - Epichlorhydrin - Copolymer Epichlorhydrin - Copolymer Propenoxyd	CO ECO GPO	CO ECO GPO
ME14XX/YY ME06XX/YY ME13XX/YY  ME15XX/YY  ME00XX/YY  ME04XX/YY ME08XX/YY	R-Gruppe (die Makromolekularkette enthält ungesättigte Kohlenwasserstoffe): - Butadien - Chloropren - Isopren-Isobuten (Butyl) - Brombutylen - Chlorbutyl - Isopren - Acrylnitril-Butadien Kautschuk - Naturkautschuk - Styrol Butadien - Hydriertes Nitril	BR CR IIR BIIR CIIR IR NBR NR SBR HNBR	BR CR IIR BIIR CIIR IR NBR NR SBR HNBR
ME05XX/YY  ME03XX/YY ME03XX/YY	Q-Gruppe (die Makromolekularkette enthält Silicon): - Fluorsilicon - Methyl-Phenyl-Silicon - Methyl- Phenyl-Vinyl-Silicon - Methyl-Silicon - Methyl-Vinyl-Silicon	MFQ MPQ MPVQ MQ MVQ	FVMQ PMQ PVMQ MQ VMQ