

Fluides	Étanchéité statique et dynamique											Seulement étanchéité statique		Mélanges conseillés	
	NBR (ME00XX/YY)	EPDM (ME01XX/YY)	FPM (ME02XX/YY)	SBR (ME04XX/YY)	CR (ME06XX/YY)	HNBR (ME08XX/YY)	AU (ME10XX/YY)	ACM (ME11XX/YY)	IIR (ME13XX/YY)	BR (ME14XX/YY)	CSM (ME16XX/YY)				MVQ (ME03XX/YY)
Acétaldéhyde	N	C	N	-	-	-	-	-	-	-	-		S	-	ME01XX/YY
Acétamide	C	C	S	-	-	C	-	-	-	-	-		P	-	ME00XX/YY
Acétate d'éthyle	N	C	N	-	-	N	-	-	-	-	-		S	-	ME01XX/YY
Acétate d'aluminium	S	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		N	-	ME01XX/YY
Acétate d'amyle	N	S	N	N	N	-	N	-	-	-	N		-	-	ME01XX/YY
Acétate de butyle	N	S	N	N	N	-	S	-	S	-	S		N	-	ME01XX/YY
Acétate de méthyle	N	S	N	-	-	N	-	-	-	-	-		N	-	ME01XX/YY
Acétate isopropylique	N	S	N	-	-	N	-	-	-	-	-		N	-	ME01XX/YY
Acétylène	C	C	C	C	C	C	-	-	C	-	C		P	-	ME00XX/YY
Vinaigre	S	C	C	C	C	-	-	-	C	-	C		C	-	ME01XX/YY
Acetofenone	N	C	P	-	-	-	-	-	-	-	-		N	-	ME01XX/YY
Acétone	N	C	N	C	S	N	N	-	C	-	S		P	-	ME01XX/YY
Acides gras	C	N	C	-	-	S	-	-	-	-	-		P	-	ME02XX/YY
Acide acétique: dilué	N	C	N	S	C	-	C	-	C	-	C		S	-	ME01XX/YY
glacial	N	C	N	-	S	-	-	-	C	-	C		S	-	ME01XX/YY
Acide borique	C	C	C	C	N	-	-	-	C	-	C		C	-	ME00XX/YY
Acide bromhydrique	C	N	C	-	-	-	-	-	P	-	P		N	-	ME00XX/YY
Acide cyanidrico	S	C	C	-	-	S	P	-	S	-	C		P	-	ME02XX/YY
Acide citrique	C	C	C	C	C	-	-	-	C	-	C		P	-	ME00XX/YY