


Guarniciones cónicas sencillas



Artículo	Diam. Exterior	Diam. Interior	Espesor
FL1878	7	3,8	3
FL2015	8	3	2,7
FL0700	9	3,5/5,5	4,5
FL1331	9,5	4	3
FL1613	10,5	2,5	3,7
FL1889	12,5	8,7/9,3	6,5
FL1437	12/10	8	9
FL0616	13	7/9	3
FL1693	14,3/10	8,2	9
FL1025	14,75	10	6
FL1267	14,8	8,1	7
FL0182	15,5	8,5	6,5
FL1284	15,5	12,2/9	5
FL1887	15,5	8,7/9,3	7,4
FL2131	15,6/12	10	4,5
FL1886	17,4	8,7/9,3	7,4
FL2008	17,6	9,2/8,4	7,4
FL1996	18	10	6
FL0181	18	9,5	6,5
FL1687	18,4	12,1	5
FL2375	18,5	11,5	15
FL2376	18,5	9,5	15
FL2209	18,5/16	13	17
FL2389	18,6	10,1	3,1
FL1997	18,8	13,8	5
FL1795	18,8/16	14	11

E L A S T O T E C H

s.r.l.

FL1564	18/11,5	9,4	6,4
FL1539	18/13,5	10	6,8
FL1631	18/15,9	10,1	9,5
FL1632	18/15,9	12,1	9,5
FL1633	18/15,9	14,1	9,5
FL0734	18/24	10,3/8,5	12
FL0733	18/24	12,3/10,5	12
FL0732	18/24	14,3/12,5	12
FL2354	19	11	5,5
FL2391	20	17,3	5
FL2062	20,5	11	5
FL0724	20,5/16	10,3	15,3
FL0725	20,5/16	12,3	15,3
FL0726	20,5/16	14,3	14,7
FL1764	20,8/18	11,4	12
FL1765	20,8/18	13,4	12
FL1766	20,8/18	15,4	10
FL1763	20,8/18	9,4	12
FL1670	20,9	17,9	13
FL2365	21	11,8	16
FL2366	21	13,8	16
FL2364	21	14,8	16
FL2367	21	15,8	16
FL1888	21	8,7/9,3	7,4
FL1822	21,1/18,5	16,1	6
FL0184	21,5	8,5	6,5
FL1934	22	15	6
FL2314	22	17,8	6
FL2359	22,7	4,8	3,4
FL1597	22,8	18/20	6,5
FL1856	23,2/21,2	18,1	6
FL1578	23/20	17,5	5,3
FL0809	24,8	19,5	6
FL0731	24/18	16,3/14	12
FL1360	25,5	19,5	7

E L A S T O T E C H



s.r.l.

FL2402	25,5	19,4	7
FL2417	26,5	21,5	5
FL2146	27	21,7	8,5
FL1941	28	20,3	6
FL1570	29	24	5
FL0810	31,8	24,5	8
FL1469	32	24,4	9
FL2401	32	24,5	9
FL1951	32,4	25	6
FL1942	33	25,3	6
FL1470	39	31	9
FL0811	39,4	31,3	10
FL2410	40	34	6
FL1943	42	34,3	6
FL0812	47,2	39,3	10
FL1950	48	26,8	7
FL1559	49	39	11
FL0813	57,2	49	10
FL1832	59	48	11
FL1735	70,2	59,5	12
FL0814	72,2	62	15
FL0815	84,7	74	15
FL0816	100,5	89	17